



Simon|100

KEEP
FEELING

simon

BIENVENIDO.

Te presentamos:

Simon|100

El interruptor de instalación tradicional
que se puede convertir en inteligente.

UN INTERRUPTOR TRADICIONAL,
PERO MEJOR.

*El primer interruptor
con accionamiento
por pulsación, diseñado
para ser usado con
los ojos cerrados.*



reddot award 2017
winner

SIMON 100

Usabilidad

pág.6

La serie más intuitiva del mercado.




Estética y Kits

pág.12

Forma y funcionalidad:
la combinación perfecta.

Innovación en nuestros mecanismos

pág.20



Nuevas funciones

pág.28

Interruptores regulables.
Cargadores USB.



Simon iO

pág.33

La puerta de entrada
al universo Simon iO.
El inicio de todo.

Usabilidad.




Una manera intuitiva de interactuar.



Simon 100 está diseñada para facilitar a las personas la interacción con ella.
Por eso es la más intuitiva, sencilla y cómoda en cuanto a su uso.

La primera interfaz pensada para ser usada con la mano.



Gracias a su accionamiento por pulsación, las teclas están siempre en la misma posición.

La disposición matricial de las teclas es más intuitiva y fácil de recordar.

Geometría perfecta.
Las teclas quedan alineadas entre ellas y con el marco.



Regula la luz y haz las estancias más tuyas.


El interruptor regulable te permite personalizar la luz según la hora del día y de tus necesidades para un mayor confort visual y un ahorro de energía.

USABILIDAD
Misma usabilidad en todos los interruptores regulables.

COMPATIBILIDAD
Universal para todo tipo de luminarias

TRAILING & LEADING
CORTE DE FASE DALI

PWM TIRA DE LEDS 1-10V




SUPERFICIE TÁCTIL
Superficie táctil que te permite deslizar el dedo suavemente para ajustar el nivel de luz deseado.

TECNOLOGÍA INVISIBLE
Indicador lumínico que te informa antes, durante y después del encendido y del nivel de regulación de la luz.

Controla la luz natural a tu gusto.

El mecanismo por pulsación para el control de persianas, toldos, cortinas y estores ofrece dos zonas de interacción en una misma tecla manteniendo el formato compacto compacto de la serie.




Calibración automática del tiempo de subida y bajada de las persianas.

Indicadores luminosos con tecnología LED. Te dan un feedback cuando la acción está en funcionamiento y también en el proceso de instalación.

Detección de pulsación en dos grandes zonas diferenciadas. Con solo pulsar puedes subir o bajar las persianas sin cambiar de dispositivo.

Estética.



*Forma y funcionalidad:
la combinación perfecta.*



Su estética elegante, sus distinguidos colores y sus acabados sutiles pero a la vez perfectos, te hacen admirar, una vez más, la belleza de la simplicidad.

4 acabados



*Dos colores: blanco y negro.
Dos texturas: mate y brillante.*

Brillante.




Mate.



El acabado mate mejora la percepción al tacto, elevando aún más el nivel de usabilidad de la interfaz, especialmente con interruptores regulables.

Estéticas.

Una estética creada con un solo objetivo: que su funcionalidad sea tan intuitiva que creas que puedas accionarlo con los ojos cerrados.



Kits: Fusiones que cobran un nuevo sentido.


Simon 100 nació para simplificarte la vida. Por eso agrupa en cómodos kits diversas funciones con los que podrás cubrir todas tus necesidades.

Soluciones ideadas para cada estancia.



KIT CABECERO

Base de enchufe + interruptor regulable + cargador USB



KIT MULTIMEDIA

Base de enchufe + HDMI + USB + TV + RJ45

Estética limpia y sin líneas.



Concebir el producto como un kit nos permite eliminar las líneas del producto que se originarían al sumar a posteriori diversas funciones.






Innovación en estado puro.

Simon 100 es el resultado de años de investigación para conseguir una instalación más cómoda y segura, basándonos en la innovación de nuestros mecanismos.


Innovación en nuestros mecanismos

Instaurando una filosofía.

Simon 100 decide replantear la naturaleza de los interruptores y encontrar una nueva aproximación a partir de la lógica. Búsqueda que culmina con un mecanismo desarrollado para favorecer su usabilidad y facilitar su instalación.



¿Cómo funciona la tecnología por pulsación?




Embornamiento rápido y seguro.

Los mecanismos presentan el sistema de embornado 1 click, una revolución en cuanto a seguridad, comodidad de instalación y rapidez.

¿Cómo funciona? 1 clic y sin pelar el cable.



Introduce el cable sin pelar dentro del borne y aprieta la palanca hasta que haga clic. Y ya está.




El contacto tiene forma de cuchilla. Al introducir el cable y presionar la palanca, las cuchillas cortan o seccionan la parte del aislante hasta hacer contacto con la parte activa del cable. Así de simple, sin necesidad de pelar el cable y con un sinfín de ventajas.

50% de ahorro en tiempo de instalación

Se reduce el tiempo de instalación a la mitad al no tener que pelar el cable.

La parte activa queda siempre dentro del mecanismo, sin peligro que sobresalga ningún hilillo y cause problemas eléctricos.



No requiere herramientas.

La base es la seguridad.

La base de enchufe de la Serie 100 es la más segura, cómoda y rápida de instalar, gracias a su tecnología 1 clic de embornar sin pelar.

La primera base de enchufe del mercado sin necesidad de pelar el cable.

El embornado se realiza cómodamente por la misma cara y permite instalar los cables uno a uno o los tres a la vez.

50% de ahorro en tiempo de instalación



Es mucho más seguro separar los cables de entrada y salida en agujeros distintos.

Las palancas, grandes y fáciles de presionar, se adaptan al dedo.

El puenteo o repicado se realiza por la otra cara. Así, los cables quedan mejor repartidos y facilitan la introducción de la base en el cajetín.

Aprovechando mejor el espacio.

De la voluntad de repensar cada elemento para facilitar su instalación, el nuevo diseño de la base de enchufe aprovecha los espacios y los busca automáticamente.



La innovadora colocación de los bornes mejora la distribución de los cables dentro del cajetín.

Y al apretar la base del enchufe contra el bastidor, el mismo mecanismo se posiciona correctamente.




Además, la nueva tapa sin tornillo supone una mejora estética y es más fácil y rápida de montar.

Innovación en nuestros mecanismos

Una alineación perfecta.

Un único bastidor sobre el que se apoyan todos los elementos para garantizar una alineación perfecta.


Debido a la clásica dificultad para colocar alineadamente los mecanismos, Simon 100 lanza el primer bastidor múltiple de 1, 2, 3 y 4 módulos.



Permite el montaje horizontal y vertical.

Al ser de un solo cuerpo aporta rigidez, y su cómodo ajuste supone un gran ahorro de tiempo.

Además, gracias a que todos los elementos se apoyan en él, presenta siempre una estética perfecta, con las teclas alineadas y un montaje sin complicaciones incluso en entornos irregulares.



Sus clips frontales sin retorno permiten un desclipaje uno a uno para una sencilla extracción.

Nuevas funciones.

Interruptores regulables.



Con el interruptor regulable podrás controlar la iluminación en cualquier parte y desde cualquier lugar.

Además, permite que en una misma estancia se puedan crear varios ambientes, haciendo que en un mismo lugar puedas vivir experiencias diferentes.

Beneficios de regular la luz.



Confort visual.

Las necesidades de la luz no son las mismas por la mañana, por la tarde o por la noche. No siempre tiene que encenderse al 100%



Ahorro energético

Regula la iluminación según el nivel de la luz natural de las salas. El uso racional de la iluminación reduce el consumo de energía.

La gran compatibilidad de la gama de interruptores regulables.



1. Misma usabilidad en todos los interruptores regulables.




2. Universal para las tecnologías: Corte de fase, DALI, 1-10V Y PWM.



3. Fácil instalación sin elementos externos.

También en versión conectiva iO Simon, que permite gestionar la iluminación desde el móvil.

Compatibilidad con cualquier tipo de luminarias.

	Interruptores regulables compatibles	Teclas compatibles*
 Bombilla	 Corte de fase 2/3 hilos	 Tecla int.regulable
 Tira de LED	 Para tira de LED	 Tecla int.regulable iO Simon
 Downlight	 1-10V**	
 Luminaria modular	 DALI**	

*Acabados en Blanco (Brillante o Mate) y Negro (Brillante o Mate)


** En función del driver de la luminaria

Cargadores USB.

- Instalación sencilla, como una base de enchufe.
- Fácil de usar: conecta y carga.
- Tecnología **Smart Charge**



Tipos de cargadores.



Base de enchufe
con cargador USB
Smart Charge



Cargador USB
Smart Charge



Doble cargador USB

Smart Charge es un chip inteligente que permite que el cargador sea compatible con cualquier otro tipo de dispositivo. De esta forma, el proceso de carga se vuelve más seguro, rápido y eficiente



*La puerta de
entrada al universo.*



El inicio de todo.



Simon 100 es la primera colección que integra el sistema Simon iO y la primera en adentrarse en el universo IoT. Esto te permite crear espacios conectados. Enlazar todos los mecanismos inteligentes de tu hogar para crear un mundo de experiencias únicas sin modificar tu instalación.

Un mundo ahora compatible con tu asistente de voz **Google Assistant** y **Amazon Alexa**, que ha logrado que miles de hogares estén conectados.



Un interruptor de instalación tradicional capaz de hacer de tu hogar una casa inteligente.

Imagina, prueba y sobre todo siente. Con Simon iO, tu hogar puede convertirse en una casa inteligente **sin necesidad de cambiar tu instalación tradicional, sin cableado especial, sin programación compleja y sin un cuadro eléctrico nuevo.**



Bienvenida

Haz que tu casa te reciba con todas las persianas abiertas y las luces de al nivel deseado pulsando solo una tecla.



Buenos días

Luces y persianas te despiertan cómo tú desees. Para que despertar cada día solo pueda ser un placer.



Cine

Baja las luces y la persiana que empieza la peli. Rápido, aprieta una simple tecla.



Apagado total

Olvídate de pasarte 5 minutos revisando que todo esté cerrado. Con pulsar una sola tecla, bajarás todas las persiana y apagarás todas las luces y la calefacción a la vez.




Dulces sueños

ZZZzzzZZZzzz... Se te caen los ojos. Pulsa una tecla y haz que luces, persianas y calefacción se preparen para pasar la noche como a ti te gusta.




Simulación de presencia

Prevén robos impidiendo que sepan cuándo estás en casa o no.



Centralización de persianas

Simon iO te permite controlar todas las persianas de tu hogar con una sola tecla.



Control remoto

La puerta del garaje, una persiana, la iluminación de la puerta de entrada a casa... controla desde donde quieras todo cuanto tú desees.



Controla tu consumo

Elimina el stand by de todos tus electrodomésticos apretando un solo botón. Controla tu consumo.




¡Hola hogar!

Simon iO te permite controlar todos los dispositivos mediante comandos de voz, ya que es compatible con tu asistente de voz de **Google Assistant** y **Amazon Alexa**.




Simon iO:
Todo cuanto necesitas
para adentrarte en él.

¿Cómo funciona Simon iO?



¿Y si no dispones de red Wi-Fi doméstica?





1. Hub Pro iO, el cerebro de tu instalación iO.

El Hub Pro iO es una evolución del primer Hub, el Hub iO. En él, se almacena toda la información de tu instalación, dispositivos, configuración de experiencias y programaciones; y cuenta con una serie de funcionalidades que no estaban disponibles anteriormente.

Nuevo Hub. Nuevas funcionalidades:



Compatible con los asistentes de voz:

El Hub Pro iO es compatible con los asistentes de voz de **Google Assistant** y **Amazon Alexa**.



Mayor potencia y seguridad:

Esto permite almacenar toda la información de tu casa dentro del propio Hub Pro iO, por lo que tus datos son más seguros.



Compatibilidad:

Listo para usar con todas las versiones de iOS y Android y sus futuras actualizaciones.




Multiusuario:

Ahora tu pareja o familiares también pueden tener acceso a tu instalación iO.



Multiinstalación:

Controla tu casa, oficina o segunda residencia desde tu móvil con la App Simon iO.




Multidispositivo:

Controla tu instalación desde más de un dispositivo a la vez (móviles, tablets...).



Notificaciones:

Con el Hub Pro iO, podrás recibir notificaciones para ayudarte en tu día a día. El sistema te puede avisar de qué pasa en tu casa.






2. Nueva App Simon iO.

Activa tus experiencias y controla tus mecanismos iO desde dentro y desde fuera de tu hogar.



Disponible en:



1. Configuración de dispositivos y experiencias.


La App Simon iO te permite configurar de forma fácil e intuitiva todo este nuevo universo iO: desde los mecanismos iO, hasta las experiencias deseadas. Experiencias que podrás cambiar tantas veces como quieras, ya que el proceso es realmente sencillo.

2. Control remoto.

Controlar luces, persianas y clima desde dentro y fuera de casa, recibir notificaciones y programar horarios también será posible desde la App Simon iO.


Incrementar las funcionalidades de tus mecanismos iO como encendido suave de luces, niveles de regulación, balizas, retardo de apagado y control de potencia también será posible. En resumen, un mundo de posibilidades que hoy ya están al alcance de tu mano.

Más funcionalidades.



Multiinstalación.

Añade más de una casa iO a tu App Simon iO y controla desde una misma aplicación tu casa de vacaciones y la de tus padres, por ejemplo.





Configuraciones masivas.

Utilízalas para crear rampas de encendido o apagado y encender balizas fácilmente entre otras funciones de un grupo de mecanismos iO.




Multiusuarios.

Comparte el control de tu hogar con quien desees. De todas las experiencias diseñadas y de tus mecanismos iO.



Multidispositivos.

Ahora puedes iniciar sesión desde más de un dispositivo y, si no tienes el móvil a mano, no te preocupes: usa la tablet.




Notificaciones.

Deja que te avisemos si has perdido la conexión de tu hogar, tienes un dispositivo con batería baja o cualquier tipo de información relacionada con la gestión de usuarios.

3. Mecanismos iO, empieza a crear.

Hub Pro iO




App Simon iO




Contamos con el cerebro y la App Simon iO para configurar este nuevo universo, ahora solo queda colocar los mecanismos inteligentes y empezar a crear.


Los mecanismos Simon iO se conectan y cablean directamente a la carga permitiendo el control total de tu hogar.



Enchufe iO




Interruptor iO




Interruptor
regulable iO


Corte de fase 2/3 hilos
Tira de LED
1-10V
DALI




Interruptor
persianas iO




Termostato iO




Interruptor iO
Carril DIN




Master
interruptor iO




Máster
persianas iO



Máster
interruptor
regulable iO



Máster
botonera iO



Máster
interruptor
baterías iO




Máster
persianas
baterías iO

Mecanismos iO.



Interruptor regulable iO


A través de la App Simon iO, puedes controlar las rampas de encendido y apagado para mejorar el confort visual, temporizar los encendidos, retrasar los apagados y crear experiencias a tu medida.



Interruptor iO

Este mecanismo permite controlar una carga ya sea la de un motor, una luz... la que desees.

A través de la App Simon iO, puedes temporizar los encendidos para evitar el uso innecesario de luces o retrasar encendidos y apagados.



Enchufe iO

Este enchufe conectivo permite controlar la energía de todos los dispositivos que estén conectados a la base de enchufe, ya sea una lámpara de pie o de mesa, un TV, una videoconsola, etc.

A través de la App Simon iO, puedes temporizar los encendidos, limitar consumos y controlar el nivel de luz de la baliza.



Interruptor persianas iO

Este mecanismo, imprescindible para el confort del hogar, permite controlar persianas motorizadas, estores, cortinas y toldos. Y calibrar el tiempo de subida y bajada de estos.

Puedes automatizar el control de todas las persianas de tu hogar a través de un Máster persianas o, si lo prefieres, controlarlas de forma individual.

A través de la App Simon iO, puedes modificar distintas prestaciones como el tiempo de subida y bajada, centralizaciones y diseño y control de experiencias.



Termostato

La temperatura de tu hogar nunca había estado bajo tanto control. Con este mecanismo inteligente, podrás controlar tu sistema de calefacción (caldera o suelo radiante) tanto si es centralizado como si va por zonas. Y podrás hacerlo desde dentro y fuera de tu hogar.

Cuenta con con dos versiones y 3 modos de funcionamiento.

Versiones

- Termostato para caldera o suelo radiante de agua.
- Termostato para suelo radiante eléctrico.
(incluye sonda de temperatura para suelo).

3 modos de funcionamiento

1. Manual.
2. Automático (hasta 4 franjas horarias para cada día de la semana).
3. Vacaciones.



Interruptor apagado total iluminación iO (Carril Din)

Haz de tu casa un hogar inteligente incluso con mecanismos que no sean iO.

Este interruptor, que se instala en el cuadro eléctrico, te permite hacer un apagado total de luces aunque no sean mecanismos iO, apagar los dispositivos conectados a un circuito de enchufes y eliminar cualquier stand by.

Controlarlo es sencillo. Puedes hacerlo desde la App iO Simon, desde un máster o incluirlo en una de tus experiencias.

Está diseñado para que se le conecten mecanismos mecánicos, por lo que se recomienda evitar la conexión de mecanismos iO (incluido el Hub Pro iO). Dispone de entrada auxiliar para activación mediante pulsador mecánico.

4. Másters: Tus deseos son órdenes para ellos.

Existen 3 tipos de Máster iO:



Empieza a crear. Estos mecanismos permiten activar las experiencias creadas pulsando simplemente una tecla y/o se pueden asociar a un dispositivo para realizar fácilmente una conmutación. De esta forma, podrás, por ejemplo, regular luces o controlar persianas desde varios puntos.

Másters iO complementarios:

Máster botonera iO:

Lanzar dos experiencias desde una misma tecla ya es posible con este nuevo mecanismo iO. Y en una sola caja de empotrar, puedes controlar hasta 4 experiencias. Imagina cuánto se multiplican tus posibilidades. Disponible para Interruptor iO.



Máster a baterías iO:

Disponible para interruptor iO e interruptor persianas iO. Con los Másters a baterías iO podrás añadir mecanismos adicionales sin necesidad de cambiar la instalación ni de hacer obras.



En reforma: no hay que hacer una instalación eléctrica para ampliar mi instalación o para crear nuevas experiencias.



Flexibilidad: podrás adaptar y hacer crecer tu instalación sin ningún tipo de cableado.




En cualquier superficie: preparados para instalarse en cualquier superficie, incluso en las más complicadas (madera, cristal,...).

Máster interruptor iO

Una vez configurados, los dispositivos Máster iO lanzarán ordenes inalámbricas al resto de mecanismos iO para que lleven a cabo las experiencias que tú hayas configurado pulsando tan solo una tecla.

Y, como cuenta con un sistema muy flexible, podrás cambiar las experiencias configuradas siempre que lo desees desde la App Simon iO.


Además, también podrás utilizarlos como punto de control adicional y encender/apagar la carga desde los dos mecanismos (conmutador iO).



Máster persianas iO.


Haz que todas las persianas suban o bajen a la vez pulsando la tecla del máster persiana. Este interruptor inteligente te permitirá hacer una centralización de todas las persianas, toldos o estores que desees.

1. Centralización de persianas




2. Conmutación de persianas.

También te permitirá controlar una misma persiana desde más de un lugar. Por ejemplo desde los dos lados de la cama.



Máster interruptor regulable iO.

Regula la luz de tus estancias desde más de un lugar. Desde diferentes partes del salón, por ejemplo, o desde los dos lados de la cama.



Funciones.

Imagen, datos y audio.



VGA + mini Jack



HDMI



HDMI + USB



3 RCA + USB



TV + RJ45



2 x RJ45




TV + RJ45



2 x USB

Tomas de corriente.



Base de enchufe



Base de enchufe con Cargador USB
SmartCharge



Cargador USB
SmartCharge



Cargador USB Doble
SmartCharge



Doble cargador USB



Salida de cables



Salida de cables

Tomas de corriente internacional/exportación.



Base de enchufe
euroamericana



Base de enchufe
francesa



Base de enchufe
francesa con cargador USB
SmartCharge



Base de enchufe
china

Control de luz, confort y seguridad.



Interruptores / Conmutadores
Pulsadores / Cruce



Interruptores Regulables

1-10V PWM DALI TRAILING & LEADING




Detector de presencia



Tarjetero hoteles



Interruptor persianas



Termostato



Kits de control de luz y confort.



Hub Pro iO



Enchufe



Interruptor



Interruptor Regulable
1-10V PWM DALI
TRAILING & LEADING



Interruptor persianas



Interruptor Máster



Interruptor Máster Regulable



Interruptor Máster persianas



Interruptor Máster batería



Interruptor Máster persiana batería



Máster botonera




Termostato



1 conmutador
-
1 cruce



2 conmutadores
-
2 cruces



2 conmutadores



3 conmutadores



2 conmutadores vertical




3 conmutadores vertical



Interruptor Regulable



Interruptor persianas



Termostato

Kits Tomas de Corriente.



1 base de enchufe



2 bases de enchufe



1 base de enchufe + Cargador USB doble



3 bases de enchufe



4 bases de enchufe



2 bases de enchufe + Cargador USB doble




2 bases de enchufe
vertical




3 bases de enchufe
vertical

Kits con Carga rápida.


Smart**Charge** *



Bases de enchufe con
Cargador USB



1 base de enchufe + Cargador USB doble



2 bases de enchufe con Cargador USB




1 base de enchufe con Cargador USB + 2 conmutadores




2 bases de enchufe + Cargador USB doble



2 bases de enchufe + Cargador USB doble + 2 x RJ45



1 conmutador + 1 base
de enchufe con
Cargador USB



2 conmutadores + 1
base de enchufe con
Cargador USB

*Incorpora chip inteligente, 2,1 A Máx. 5VDC

Kits Control de Luz, Confort y otros kits.



Interruptor regulable



Interruptor persianas



1 base de enchufe + 1 interruptor regulable + 1 cargador USB
Smart**Charge**



1 base de enchufe + 1 interruptor regulable + 1 cargador USB
Smart**Charge**



1 base de enchufe + 1 conmutador + 1 cargador USB



1 base de enchufe + 1 conmutador + 1 cargador USB




1 base de enchufe + 1 conmutador
-
1 base de enchufe + 2 conmutadores

1 base de enchufe + 1 cruce + 1 cargador USB
Smart**Charge**

1 base de enchufe + 1 cruce + 1 cargador USB
Smart**Charge**



1 base de enchufe + cargador USB doble + 1 persianas + 1 conmutador/cruce



2 bases de enchufe + 2 conmutadores



2 conmutadores + 2 bases de enchufe



2 conmutadores + 1 base de enchufe

Kits Datos / Imagen / Audio.



RJ45



2xRJ45



1 base de enchufe + TV + RJ45




2 bases de enchufe + TV + RJ45



1 base de enchufe + HDMI + USB + TV + RJ45



1 base de enchufe + 2 x HDMI + 2 x USB



2 bases de enchufe + HDMI + USB + TV/SAT + RJ45

Kits

ACABADO ▶	N -230 Blanco mate	N -238 Negro mate	-130 Blanco	-138 Negro

1 ELEMENTO

FRONTAL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10020101 -130-138 -230-238	Kit front 1 elemento 1 tecla
10020103 -130-138 -230-238	Kit front 1 elemento 2 teclas
10020105 -130-138 -230-238	Kit front 1 elemento 1 base enchufe
10020106 -130-138 -230-238	Kit front 1 elemento 1 toma RJ45
10020109 -130-138 -230-238	Kit front 1 elemento base con cargador USB
10020111 -130-138 -230-238	Kit front 1 elemento 2 tomas RJ45
10020113 -130-138 -230-238	Kit front 1 elemento interruptor regulable

MECANISMOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10010101-039	Kit back 1 elemento 1 conmutador
10010102-039	Kit back 1 elemento 1 cruzamiento
10010103-039	Kit back 1 elemento 2 conmutadores
10010104-039	Kit back 1 elemento 2 cruzamientos
10010105-039	Kit back 1 elemento 1 base enchufe
10010106-039	Kit back 1 elemento 1 toma RJ45 cat 6
10010109-039	Kit back 1 elemento base con cargador USB SmartCharge 2.1A
10010111-039	Kit back 1 elemento 2 tomas RJ45 cat 6
10010113-039	Kit back 1 elemento interruptor regulable CF 2/3 hilos

+

+

+

+

+

+

+

ACABADO ▶	N -230 Blanco mate	N -238 Negro mate	-130 Blanco	-138 Negro

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10010115-039	Kit back persianas

+

2 ELEMENTOS

FRONTAL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10020201 -130-138 -230-238	Kit front 2 elementos 2 teclas
10020202 -130-138 -230-238	Kit front 2 elementos 2 bases
10020203 -130-138 -230-238	Kit front 2 elementos 1 base + 1 tecla + 1 tapa ciega
10020204 -130-138 -230-238	Kit front 2 elementos 1 base + 2 teclas
10020205 -130-138 -230-238	Kit front 2 elementos 1 base + 1 cargador 2xUSB
10020206 -130-138 -230-238	Kit front 2 elementos 1 base + 1 tecla + 1 cargador USB (derecha)
10020207 -130-138 -230-238	Kit front 2 elementos 1 base + 1 tecla + 1 cargador USB (izquierda)

+

+

+

+

+

+

MECANISMOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10010201-039	Kit back 2 elementos 2 conmutadores
10010202-039	Kit back 2 elementos 2 bases enchufe
10010203-039	Kit back 2 elementos 1 base + 1 conmutador
10010204-039	Kit back 2 elementos 1 base + 2 conmutadores
10010205-039	Kit back 2 elementos 1 base + 1 cargador 2xUSB 2.1A
10010206-039	Kit back 2 elementos 1 base + 1 conmutador + 1 cargador USB SmartCharge 2.1A
10010207-039	Kit back 2 elemento 1 base + 1 cruce + 1 cargador USB SmartCharge 2.1A

FRONTAL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10020208 -130-138 -230-238	Kit front 2 elementos 1 base + 1 TV + 1 RJ45
10020209 -130-138 -230-238	Kit front 2 elementos 1 base + 1 interruptor regulable + 1 cargador USB (derecha)
10021209 -130-138 -230-238	Kit front 2 elementos 1 base + 1 interruptor regulable + 1 cargador USB (izquierda)
10020210 -130-138 -230-238	Kit front 2 elementos base + cargador USB doble carga rápida
10020211 -130-138 -230-238	Kit front 2 bases con 2 cargador USB carga rápida
10020212 -130-138 -230-238	Kit front base con cargador usb int + 2 teclas

MECANISMOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10010208-039	Kit back 2 elementos 1 base + 1 TV única + 1 RJ45 cat 6
10010209-039	Kit back 2 elementos el 1 base + 1 interruptor regulable CF 2/3 hilos + 1 cargador USB SmartCharge 2.1A
10010210-039	Kit back 2 elementos base + cargador USB SmartCharge doble 2x2.1A
10010211-039	Kit back 2 bases con cargador USB SmartCharge 2.1A integrado
10010212-039	Kit back base con cargador USB SmartCharge int 2.1A + 2 conmutadores

3 ELEMENTOS

FRONTAL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10020301 -130-138 -230-238	Kit front 3 elementos 3 teclas
10020302 -130-138 -230-238	Kit front 3 elementos 3 bases
10020303 -130-138 -230-238	Kit front 3 elementos 2 bases + 1 TV + 1 RJ45
10020304 -130-138 -230-238	Kit front 3 elementos 1 base + 1 HDMI + 1 USB + 1 TV + 1 RJ45
10020305 -130-138 -230-238	Kit front 3 elementos 1 base + 1 HDMI + 1 USB + 1 HDMI + 1 USB
10020306 -130-138 -230-238	Kit front 3 elementos 1 base + 1 cargador 2xUSB + 1 persianas + 1 tecla
10020308 -130-138 -230-238	Kit front 3 elementos 2 bases + cargador USB doble
10020309 -130-138 -230-238	Kit front 3 elementos 2 bases + cargador USB doble carga rápida

MECANISMOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10010301-039	Kit back 3 elementos 3 conmutadores
10010302-039	Kit back 3 elementos 3 bases
10010303-039	Kit back 3 elementos 2 bases + 1 TV única + 1 RJ45 cat 6
10010304-039	Kit back 3 elementos 1 base + 1 HDMI + 1 USB + 1 TV única + 1 RJ45 cat 6
10010305-039	Kit 3 elementos 1 base + 1 HDMI + 1 USB + 1 HDMI + 1 USB
10010306-039	Kit 3 elementos 1 base + 1 cargador 2xUSB + 1 persianas + 1 conmutador 2.1A
10010307-039	Kit 3 elementos 1 base + 1 cargador 2xUSB + 1 persianas + 1 cruce 2.1A
10010308-039	Kit back 3 elementos 2 bases + cargador USB doble 2.1A
10010309-039	Kit back 3 elementos 2 bases + cargador USB SmartCharge doble 2x2.1A



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10020310	Kit front 2 bases + 2 teclas



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10010310-039	Kit back 2 bases + 2 conmutadores

ACABADO ▶

N

-230

Blanco mate

N

-238

Negro mate

-130

Blanco

-138

Negro

4 ELEMENTOS

FRONTAL



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10020401	Kit front 4 elementos 4 bases

MECANISMOS



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10010401-039	Kit back 4 elementos 4 bases



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10020402	Kit front 4 elementos 2 bases + HDMI + USB + TV/SAT + RJ45



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10010402-039	Kit back 4 elementos 2 bases + HDMI + USB + TV/SAT + RJ45 cat 6



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10020403	Kit front 4 elementos 2 bases + cargador USB doble carga rápida + 2xRJ45



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10010403-039	Kit back 4 elementos 2 bases + cargador USB SmartCharge doble 2x2. 1A + 2xRJ45 cat 6

KITS VERTICALES

FRONTAL



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10020202	Kit front 2 elementos 2 bases

MECANISMOS



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10010202-039	Kit back 2 elementos 2 bases enchufe



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10020204	Kit front 2 elementos base + 2 teclas



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10010204-039	Kit back 2 elementos base + 2 conmutadores




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10020213	Kit front vertical 2 elementos 2 teclas



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10010201-039	Kit back 2 elementos 2 conmutadores



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10020215	Kit front vertical 2 elementos 3 teclas



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10010214-039	Kit back 2 elementos 3 conmutadores

ACABADO ▶

N

-230

Blanco mate

N

-238

Negro mate

-130

Blanco

-138

Negro

FRONTAL



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10020216	Kit front vertical
	2 el. tecla
	+ base con carg USB




MECANISMOS



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10010216-039 	Kit back 2 elementos 1 conm. + base con carg USB SmartCharge 2.1A




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10020218	Kit front vertical
	2 el. 2 teclas
	+ base con carg USB



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10010218-039 	Kit back 2 elementos 2 conm. + base con carg USB SmartCharge 2.1A




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10020302	Kit front
	3 elementos
	3 bases



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10010302-039 	Kit back 3 elementos 3 bases



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10020310 	-130-138 -230-238 Kit front 3 elementos 2 bases + 2 teclas



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10010310-039 	Kit back 3 elementos 2 bases + 2 conmutadores

Marcos

MARCOS

MARCOS CAJA UNIVERSAL


- ☐ Para 1 elemento 83,5 x 83,5 mm
☐ Para 2 elementos 154,5 x 83,5 mm
☐ Para 3 elementos 225,5 x 83,5 mm
☐ Para 4 elementos 296,5 x 83,5 mm




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10001610	Marco mínimo 1 elemento



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10000610	Marco 1 elemento




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10001620	Marco mínimo 2 elementos



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10000620	Marco 2 elementos





REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10001630	Marco mínimo 3 elementos



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10000630	Marco 3 elementos

</

BASTIDORES

	<table> <tr> <th>REFERENCIA</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr> <tr> <td>10000910-039</td><td>Bastidor 1 elemento</td></tr> </table>	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	10000910-039	Bastidor 1 elemento
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN				
10000910-039	Bastidor 1 elemento				
	<table> <tr> <th>REFERENCIA</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr> <tr> <td>10000920-039</td><td>Bastidor 2 elementos</td></tr> </table>	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	10000920-039	Bastidor 2 elementos
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN				
10000920-039	Bastidor 2 elementos				
	<table> <tr> <th>REFERENCIA</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr> <tr> <td>10000930-039</td><td>Bastidor 3 elementos</td></tr> </table>	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	10000930-039	Bastidor 3 elementos
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN				
10000930-039	Bastidor 3 elementos				
	<table> <tr> <th>REFERENCIA</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr> <tr> <td>10000940-039</td><td>Bastidor 4 elementos</td></tr> </table>	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	10000940-039	Bastidor 4 elementos
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN				
10000940-039	Bastidor 4 elementos				

Mecanismos

ACABADO ▶

N

-230

Blanco mate

N

-238

Negro mate

-130

Blanco

-138

Negro

MECANISMOS DE MANDO

MECANISMOS BÁSICOS

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Intensidad máx	Alimentación	Embornamiento
	10000101-039	Interruptor unipolar pulsante	10 AX	250 V ~	1 click
	10000133-039 N	Interruptor bipolar pulsante	10 AX	250 V ~	1 click
	10000201-039	Conmutador pulsante	10 AX	250 V ~	1 click
	10000251-039	Cruzamiento pulsante	10 AX	250 V ~	1 click
	10000211-039	Interruptor-conmutador pulsante	16 AX	250 V ~	1 click
	10000150-039	Pulsador	10 A	250 V ~	1 click

+TECLA



10000010

-130 -138 -230 -238

+TECLA



10000017

-130 -138 -230 -238

+TECLA INTERRUPTOR BIPOLAR



10000133

-130 -138 -230 -238

N

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Alimentación	Embornamiento
	10001150-039	Pulsador electrónico Solo compatible con interruptor regulable CF 2/3 hilos, DALI e interruptor iO Simon No admite cargas	230 V~	Tornillo

+TECLA



100000110

-130 -138 -230 -238

MECANISMOS ESPECIALES

TARJETERO

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Intensidad máx	Alimentación	Embornamiento
	10000526-039	Interruptor/conmutador para tarjeta con un microrruptor	10 (1,5 ind.) A	250 V ~	Faston
	10000550-039 N	Interruptor/conmutador para tarjeta con 2 microrruptores	10 (1,5 ind.) A	250 V ~	Faston

+TAPA



10000078

-130 -138 -230 -238

Tomas de corriente

ACABADO ▶

N

-230

Blanco mate

N

-238

Negro mate

-130

Blanco

-138

Negro

BASES DE ENCHUFE

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Intensidad máx	Alimentación	Embornamiento
	10000432-039	Base de enchufe schuko, embornamiento 1click	16 A	250 V~	1 click

+TAPA



10000041

-130 -138 -230 -238

+MIRILLA PARA TAPA



10000042

-130 -138 -230 -238

+TAPA (ARO ROJO)



10000037

-130 -138 -230 -238

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Intensidad máx	Alimentación	Embornamiento
	10000431-039	Bipolar	16 A	250 V~	1 click

+TAPA



10000040

-130 -138 -230 -238

BASES DE ENCHUFE INTERNACIONAL / EXPORTACIÓN

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Intensidad máx	Alimentación	Embornamiento
	10000458-039	Base francesa	16 A	250 V~	1 click

+TAPA



10000068

-130 -138 -230 -238

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Intensidad máx	Alimentación	Embornamiento
	10000439 -130 -138	Base euroamericana	15/16 A	127/250 V~	Tornillo

+TAPA



10000047

-130 -138 -230 -238

ACABADO ▶

N

-230
Blanco mate

N

-238
Negro mate

-130
Blanco

-138
Negro

CARGADOR USB

CARGADOR USB

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Tensión salida	Intensidad máx.	Alimentación	Embornamiento
	10000380-039	Cargador USB 1 boca SmartCharge. Permite carga de dispositivos (teléfonos móviles, smartphones, tablets, etc.)	5 Vdc	2.1 A	100-230 V~	Tornillo

+TAPA		10001097 -130 -138 -230 -238	+TAPA		10001196 -130 -138 -230 -238
-------	---	--	-------	---	--

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Tensión salida	Intensidad máx.	Alimentación	Embornamiento
	10000381-039	Cargador USB 2 bocas. Permite carga de dispositivos (teléfonos móviles, smartphones, tablets, etc.)	5 Vdc	2.1 A	100-230 V~	Tornillo

+TAPA		10001096 -130 -138 -230 -238
-------	---	--

BASE CON CARGADOR USB

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Tensión salida	Intensidad máx.	Alimentación	Embornamiento
	10001432-039	Base de enchufe schuko con cargador USB SmartCharge	5 Vdc	2.1 A	230 V~	Tornillo

+TAPA		10000049 -130 -138 -230 -238	+TAPA (ARO ROJO)		10000137 -130 -138 -230 -238 N
-------	---	--	---------------------	---	---

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Tensión salida	Intensidad máx.	Alimentación	Embornamiento
	10001458-039 N	Base de enchufe francesa con cargador USB SmartCharge	5 Vdc	2.1 A	230 V~	Tornillo

+TAPA		10000168 -130 -138 -230 -238 N
-------	---	---

Datos/ imagen/ audio

TOMAS TV/RJ/MULTIMEDIA

TOMAS DE TELEVISIÓN

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Intensidad máx.	Alimentación	Embornamiento
	10000466-039	Toma R-TV + SAT - unica	Cumple reglamento ICT	Compatible con TDT	Tornillo
	10000467-039	Toma R-TV + SAT - intermedia			
	10000468-039	Toma R-TV + SAT - final			

+TAPA		10000053 -130 -138 -230 -238
-------	---	--

TOMAS DE TELEVISIÓN Y DATOS

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Intensidad máx.	Alimentación	Embornamiento
	10000470-039	Toma R-TV + SAT - Unica + RJ45 cat 6	Cumple reglamento ICT	Compatible con TDT	Tornillo
	10000471-039	Toma R-TV + SAT - Intermedia + RJ45 cat 6			
	10000472-039	Toma R-TV + SAT - Final + RJ45 cat 6			

+TAPA		10000072 -130 -138 -230 -238
-------	---	--

TOMA CATV

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Embornamiento
	10000465-039 N	Toma doble CATV Diseñada para su uso en redes de TV por cable Cubre las frecuencias de 5 a 1.000MHz	Tornillo

+TAPA		10000052 -130 -138 -230 -238 N
-------	---	---

Funciones

Incandesc/ halógenas 230V	Halógenas trafo electromagnético	Halógenas trafo electrónico	Fluorescencia	Led	Bus 1-10V	PWM
					1-10V	PWM
Ángulo	Alcance	Temporización	Intensidad	Motores	DALI	
					DALI	

ACABADO ▶

N

-230
Blanco mate

N

-238
Negro mate

-130
Blanco

-138
Negro

CONTROL DE LUZ

REGULADORES

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Potencia y tipos carga				Alimentación	Embornamiento
	10000320-039	Interruptor regulable CF 2 hilos	50-240 W (230 V~) 	50-240 W (230 V~) 	50-240 W (230 V~) 	9-100 W (230 V~) 	127-230 V~	Tornillo
	10000321-039 N	Interruptor regulable CF 2/3 hilos	0-240 W (230 V~) 	0-240 W (230 V~) 	0-240 W (230 V~) 	0-100 W (230 V~) 	127-230 V~	Tornillo
	10000314-039 N	Interruptor regulable Tira de Led**	120 W (12 Vdc) / 240 W (24 Vdc) PWM				12 Vdc-24 Vdc	Tornillo
	10000316-039 N	Interruptor regulable DALI	Luminarias / drivers DALI				127-230 V~	Tornillo
+TECLA	10000317-039 N	Interruptor regulable 1-10V*	Luminarias / drivers 1-10V				127-230 V~	Tornillo
	10001020 -130 -138 -230 -238	Tecla interruptor regulable	*Sin entrada auxiliar para conmutar **Se recomienda el uso del amplificador PWM 1 canal (art. 89000310-039) para potencias superiores a las recomendadas.					

DETECTOR DE PRESENCIA

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Ángulo	Alcance	Duración	Potencia y tipos carga				Alimentación	
	10001343-039	Detector de presencia con lente blanca	105°	8m	15sg-10 min	800W 	800W 	800W 	60 VA 	50W 	230V~
	10001344-039	Detector de presencia con lente negra									
	10001060	-130-138-230-238									
TAPA		Tapa detector de presencia									
											

CONFORT

PERSIANAS

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Potencia	Alimentación	Embornamiento
	10001358-039	Persianas	50-700 VA (230V~)	127-230V~	Tornillo
+TECLA	10001080 -130 -138 -230 -238	Tecla persianas			



Kits

1 ELEMENTO

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	10032108 N -130 -138 -230 -238	Kit base de enchufe schuko Hub Pro iO

FRONTAL

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	10021108 N -130 -138 -230 -238	Kit front 1 elemento enchufe Simon iO

MECANISMOS

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	10010108-039 N	Kit back 1 elemento enchufe Simon iO

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	10020112 N -130 -138 -230 -238	Kit front 1 elemento interruptor Simon iO

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	10010112-039 N	Kit back 1 elemento interruptor Simon iO

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	10020114 N -130 -138 -230 -238	Kit front 1 elemento interruptor regulable Simon iO

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	10010113-039 N	Kit back 1 elemento interruptor regulable CF 2/3 hilos Simon iO

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	10020116 N -130 -138 -230 -238	Kit front 1 elemento persianas Simon iO

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	10010115-039 N	Kit back 1 elemento persianas Simon iO

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	10020117 N -130 -138 -230 -238	Kit front tecla máster Simon iO + tecla máster persianas Simon iO

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	10010117-039 N	Kit back 2 x interruptor master Simon iO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Alimentación
10002135 N -130-138 -230-238	Tecla con master interruptor Simon iO Baterías	Pila Botón 3,3 V

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Alimentación
10002181 N -130-138 -230-238	Tecla con master interruptor Simon iO Baterías	Pila Botón 3,3 V

+BASTIDOR

10001910-039

N

1 elemento con adhesivo

+BASTIDOR

10001920-039

N

2 elementos con adhesivo

COMPLEMENTOS Simon iO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Intensidad máx.	Alimentación
10002880-039 N	Repetidor Z-wave con enchufe iO	10A	230 V~

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Módulos	Intensidad máx.	Alimentación	Embornamiento
10002890-039 N	Interruptor (DIN) Apagado Total Iluminación iO Dispone de entrada auxiliar Dispone de relé bipolar para realizar apagados totales de mecanismos no conectivos. Se pueden instalar tantos interruptores como circuitos se quieran controlar.	2	16A	100-230 V~	Tornillo

Varios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10000801-039	Salida de cables para hilo de 0,75 mm hasta 1 mm, con regleta incorporada 3 bornes

+TAPA

10000051

-130-138-230-238

Tapa salida de cables estrecha

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10002801-039	Salida de cables ancha, con brida para hilo de 1,5 mm hasta 2,5 mm

+TAPA

10002051

-130-138-230-238

Tapa salida de cables ancha

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10000800 -130-138-230-238	Tapa ciega

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
10001800 -130-138-230-238	Tapa ciega doble



www.simonelectric.com



SIMON, S.A.U.

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700
E-mail: sat@simon.es

Departamento de Proyectos

Tel. 902 109 700
E-mail: proyectos@simon.es

Showroom abierto al público

Sancho de Ávila 66-72
08018 Barcelona
Tel. 902 109 700

Customer Service

Tel. 902 444 469
Fax 902 627 899