



Catálogo de herramientas

Any job, Anywhere



Any job, Anywhere

TRADEFORCE nace en el interior de Australia en 2005.

TRADEFORCE diseña y fabrica herramientas de trabajo y equipos de seguridad para usuarios profesionales.

Las diferentes gamas de soluciones están garantizadas para resistir el desgaste del uso diario, con un diseño ergonómico que maximiza la eficiencia, reduce la fatiga y el riesgo de lesiones.

Las herramientas de trabajo TRADEFORCE están fabricadas con materiales de alta calidad, ideales para su uso en condiciones de trabajo difíciles y exigentes, que le permitirán realizar cualquier trabajo, en cualquier lugar.

TRADEFORCE produce exclusivamente para el sector profesional y comercializa sus productos únicamente a través de distribuidores seleccionados. Por esta razón, TRADEFORCE será el socio de confianza de todo profesional, instalador y contratista.

Todos los productos TRADEFORCE cumplen con las estrictas regulaciones de las leyes de la UE.

TRADEFORCE diseña y fabrica
herramientas de trabajo
y equipos de seguridad
para usuarios profesionales.

Cientes



Instaladores electricistas



Instaladores especializados



Integradores de sistema



Profesionales MRO

Mantenimiento,
reparación y operaciones



Gestión de calidad

El objetivo de TRADEFORCE es brindar soluciones de alta calidad y garantía. Equipos de seguridad y accesorios para todos los profesionales del sector, quienes así tendrán la seguridad y confianza de realizar cualquier trabajo, en cualquier lugar.

TRADEFORCE es su socio de confianza, siempre al lado de todo profesional.

Materiales de alta calidad:

Los productos TRADEFORCE están fabricados con materiales de alta calidad para su uso profesional, incluso en condiciones de trabajo complicadas.

TRADEFORCE utiliza Cr-V, acero al cromo vanadio de calidad industrial, como principal indicador de calidad.

El acero S2 se utiliza en todos los equipos que generalmente requieren resistencia al impacto, fuerte torsión, alta dureza y baja tensión, especialmente en herramientas de sujeción como destornilladores. Estas ventajas hacen que el acero S2 sea la opción ideal para los destornilladores TRADEFORCE.

Normativa:

Los equipos TRADEFORCE cumplen con las regulaciones, leyes y estándares nacionales e internacionales de la industria, que ayudan a garantizar la actividad profesional a largo plazo y a salvaguardar la salud de nuestros clientes.

Certificación independiente:

Los equipos TRADEFORCE están certificados por organismos independientes reconocidos a nivel mundial, que cuentan con marcas acreditadas de certificación.

Ensayos de calidad:

Durante el proceso de fabricación, TRADEFORCE somete sus equipos a estrictas pruebas de calidad, que incluyen pruebas de dureza Rockwell, pruebas de par completas, pruebas de control de microcomputadoras electrónicas y pruebas de tracción, con el fin de garantizar una alta calidad y un rendimiento óptimo.



Índice



06

DESTORNILLADORES, LLAVES Y ALICATES



10

MARTILLOS



12

FLEXÓMETROS Y NIVELES



14

HERRAMIENTAS DE CORTE



18

ALMACENAMIENTO



20

HERRAMIENTAS AISLADAS VDE



26

PILAS



DESTORNILLADORES, LLAVES Y ALICATES





Juego de 6 destornilladores de precisión con estuche

Hoja de acero al cromo-vanadio, mango de agarre ergonómico y cómodo.

Ref. 0118150006

Cód. 714426




Número de destornilladores planos: 3
Número de destornilladores de estrella PH: 3

Juego de 9 llaves hexagonales (Allen) de mango largo

Acero al cromo-vanadio templado, las cabezas de llave hexagonal biseladas permiten su uso en ángulos de hasta 25 grados.

Ref. 0022100001

Cód. 703827




Número de llaves: 9
Cabeza de bala
Base de plástico
Mango en ángulo recto

Juego de 9 llaves Torx de mango largo

Acero al cromo-vanadio templado.

Ref. 0022100002

Cód. 703828



Número de llaves: 9
Base de plástico
Mango en ángulo recto



DESTORNILLADORES, LLAVES Y ALICATES

Juego de 10 llaves combinadas métricas

Juego de llaves combinadas métricas 8-19 mm.
Kit de 10 piezas con estuche.

Ref. 0118160006

Cód. 703829



Llave inglesa de 150 mm

Construcción de acero al cromo-vanadio para mayor resistencia. Cromado para resistencia al óxido y la corrosión. Mango de agarre cómodo bimaterial.

Ref. 0021920001

Cód. 714424



Longitud: 150 mm
Max. apertura de la llave: 30mm
Escala: 0-20

Llave inglesa de 250 mm

Construcción de acero al cromo-vanadio para mayor resistencia. Cromado para resistencia al óxido y la corrosión. Mango de agarre cómodo bimaterial.

Ref. 0021920003

Cód. 703826

Longitud: 250 mm
Max. apertura de la llave: 40 mm
Escala: 0-30



Juego alicates de corte 3 piezas

Acero al cromo-vanadio. Mango de agarre cómodo bimaternal.

Ref. 0118170001

Cód. 703830



Alicate de boca larga: 200 mm
Alicate universal: 180 mm
Alicate de corte diagonal: 160 mm

Alicate para terminales 290 mm

Rango de cable AWG: 10-20 sólido y 12-24 trenzado.
Corta y rosca tamaños de pernos: 4-40 / 6-32 / 8-32 / 10-24 / 10-32. Engarza fácilmente terminales aislados.
Asas ergonómicas moldeadas antideslizantes. Acero carbono.

Ref. 0021090004

Cód. 703818



Longitud: 290 mm
Longitud de la mandíbula: 135 mm
Ancho de la cabeza: 40 mm
Altura de la cabeza: 3 mm

Alicate de cremallera 250 mm

Estructura de ajuste rápido, empuñadura de inmersión antideslizante.

Ref. 0001640002

Cód. 703732



Longitud de las mordazas: 25 mm
Anchura de la cabeza: 30 mm
Altura del cabezal: 5 mm
Apertura máxima de la mordaza: 33 mm

MARTILLOS





Martillo de doble uña de 450 g

Cabeza de acero al carbono forjado, mango de fibra de vidrio que absorbe los golpes y las vibraciones, agarre de goma con textura para mayor comodidad.

Ref. 0001610005

Cód. 714429



Longitud: 340 mm
Diámetro de la punta: 50 mm
Peso cabeza: 450 g
Peso total: 725 g

Maza de 1.250 g

Cabeza de acero al carbono forjado, mango de fibra de vidrio que absorbe los golpes y las vibraciones, agarre de goma con textura para mayor comodidad.

Ref. 0001610001

Cód. 703730



Longitud: 260 mm
Diámetro de la punta: 45 mm
Peso cabeza: 1.250 g
Peso total: 1.500 g

Cortafríos

Hoja de acero forjado al cromo-vanadio, tratado térmicamente para mayor durabilidad, acabado de pintura en polvo para una mayor visibilidad, mango de agarre ergonómico recubierto con protector de mano bimaternal. Ideal para cortar y romper hormigón.

Ref. 0001460001

Cód. 714428



Longitud: 305 mm
Ancho del cincel: 26 mm
Forma de la hoja: Plano
Ancho del eje: 30 mm
Altura del eje: 300 mm

FLEXÓMETROS Y NIVELES





Flexómetro

Cinta métrica de acero. Ancho 16 mm.
Bloqueo manual de fácil activación.
Carcasa diseño ergonómico.

**3m**

Ref. 0021740001

Cód. 703819

**5m**

Ref. 0021740002

Cód. 703821

**8m**

Ref. 0021740003

Cód. 703822

Ancho de cinta: 16mm

Flexómetro doble cara con autobloqueo

Cinta métrica de acero con revestimiento de Nylon.
Ancho 16 mm. Impresión a doble cara. Bloqueo
automático. Carcasa de diseño ergonómico con clip
de sujeción a cinturón.

**3m**

Ref. 0021740006

Cód. 703823

**5m**

Ref. 0021740007

Cód. 703824

Ancho de cinta: 16mm

Nivel torpedo magnético 230 mm

Cuerpo de aluminio de alta resistencia. Borde magnético de
fuerte sujeción. Tipo torpedo con tres medidas de nivel
diferentes: vertical, horizontal y diagonal 45°.

Ref. 0001450001

Cód. 703721



Longitud: 230 mm
Ancho: 45 mm
Número de burbujas de aire: 3

Nivel mini magnético 102 mm

Cuerpo de aluminio con
base magnética.

Ref. 0001450003

Cód. 703768



Longitud: 102 mm
Ancho: 52 mm
Número de burbujas de aire: 1

HERRAMIENTAS DE CORTE





Cutter de cuchilla fracturable 9 mm

Cuerpo en acero inoxidable y plástico.
Avance y bloqueo de la hoja mediante trinquete.
Incluye 3 cuchillas de recambio autocargables.

Ref.. 0001550002

Cód. 702291




Longitud de la hoja: 85 mm
Longitud total: 140 mm
Forma de la cuchilla recta
Con interbloqueo

Juego de 10 cuchillas 9 mm

Cuchilla SK5 templada, se adapta a la mayoría de cutters de 9 mm.

Ref.. 0015090001

Cód. 703815



Longitud de la hoja: 85 mm

Herramienta Multi 16 en 1

Mango y componentes de acero inoxidable forjado. Incluye:

- Alicates de punta larga
- Alicates universales
- Cortacables
- Cortacables alambre duro
- Pelacables
- Cuchillo
- Sierra
- Hoja dentada
- Escariador
- Lima
- Destornillador Philips
- Destornillador Plano (M y L)
- Abrebotellas
- Abrelatas
- Tijeras



REF 0118370001

Cód. 714427

Longitud de la hoja: 13 mm
Funda para cinturón incluida

Cutter de cuchilla fracturable 18 mm

Cuerpo en acero inoxidable y plástico.
Avance y bloqueo de la hoja mediante trinquete.
Incluye 5 cuchillas de recambio autocargables.

Ref. 0001550003

Cód. 703726




Longitud de la hoja: 110 mm
Longitud total: 180 mm
Forma de la cuchilla recta
Con interbloqueo

Juego de 10 cuchillas 18 mm

Cuchilla SK5 templada, se adapta a la mayoría de cutters de 18 mm.

Ref. 0015090002

Cód. 703817



Longitud de la hoja: 110 mm

Cuchillo electricista 175 mm

Cuchillo multifunción para cortar y pelar, con hoja ajustable para corte/pelado de precisión.

REF 0001550008

Cód. 703783



Longitud de la hoja: 23 mm
Longitud total: 175 mm
Forma de hoja: gancho

HERRAMIENTAS DE CORTE

Sierra para placas de yeso y escayola

Hoja de sierra bimetálica para mayor resistencia y durabilidad, diseño de triple diente rectificad para un corte rápido, válido para paneles de yeso, madera y plástico.

Ref. 0001700004

Cód. 703784



Hoja de sierra: Unilateral
Longitud de la hoja de sierra: 170 mm
Número de dientes por pulgada: 8

Tijera de corte electricista 160 mm

Hoja de acero inoxidable, cuchillas afiladas con precisión con un dentado fino para un corte limpio y antideslizante. Cortacables y pelacables integrado.

Ref. 0001600001

Cód. 703728



Longitud: 160 mm
Longitud de la hoja: 43 mm
Dirección: Ambidiestro

Cizalla multipropósito 190 mm

Hoja de acero inoxidable, cuchillas afiladas con precisión con un dentado fino para un corte limpio y antideslizante.

Ref. 0001600002

Cód. 703729



Longitud: 190 mm
Longitud de la hoja: 41 mm
Dirección: Ambidiestro

Alicate cortacables 250 mm

Corte de hasta 8 mm de diámetro.
Empuñadura antideslizante.

Ref. 0001650007

Cód. 705141



Longitud cuchilla de corte: 30 mm
Anchura de la cabeza: 40 mm
Altura de la cabeza: 57 mm



Cortatubos de plástico

Válido para tubos de plástico hasta 20 mm. Hoja de acero inoxidable, con cuchilla de acero Q235 galvanizada en caliente.

Ref. 0001480001

Cód. 703724



Diámetro de tubo hasta: 20 mm
Apto para plástico

Dobladora para tubos de plástico

Válida para tubos de plástico hasta 35 mm. carcasa de aluminio con rueda de aleación de zinc, hoja de acero 9CrSi, una hoja extra incluida.

Ref. 0001480002

Cód. 703725



Diámetro de tubo desde/hasta: 6-35 mm

Tijera cortatubos PVC y PE 63 mm

Válido para cortar tubos de PVC y PE hasta 63 mm.

Ref. 0021900002

Cód. 703825



ALMACENAMIENTO





Cinturón portaherramientas de electricista

Cinturón profesional portaherramientas de electricista. Fabricado con Poliéster 1200D para una gran durabilidad y comodidad. 11 Compartimentos.

Ref. 0001810003

Cód. 703785



Número total de compartimentos: 11

Mochila portaherramientas + portátil

Mochila portaherramientas con compartimento para portátil, tejido de poliéster 1680D y 600D, base de plástico resistente.

Ref. 0001810006

Cód. 703795



Número total de compartimentos: 21
Altura: 480 mm
Profundidad: 360 mm

Caja de herramientas

Caja de herramientas de plástico de alto impacto con asa, tapa dura, doble cierre. Con bandeja organizadora.

Ref. 0001810007

Cód. 703796



Ancho: 650 mm
Altura: 275 mm
Profundidad: 265 mm

HERRAMIENTAS AISLADAS VDE





Comprobador de tensión aislado

Comprobador de tensión unipolar con punta y mango totalmente aislados conforme a la norma VDE 0680, 125-250V (AC) con punta ranurada de 3,0 mm.

Ref. 0004940001

Cód. 705147



Tipo de prueba: 1 polo
Indicación de tensión: Lámpara de incandescencia
Rango tensión: 125-250 V
Longitud: 155 mm
Longitud de punta: 70 mm
Ancho de punta: 3 mm
Sin batería



SL3mm

Juego de 10 destornilladores intercambiables + comprobador de tensión aislados 1000V


Puntas aisladas para aplicaciones eléctricas, protege de descargas eléctricas de hasta 1.000 voltios, acabado negro con puntas imantadas. Acero S2 con tratamiento térmico, alta dureza y resistencia. Mango ergonómico acolchado para mayor comodidad y control. Aislamiento VDE hasta 1000 V según DIN EN/IEC 60900.

Ref. 0118150003

Cód. 703858



PH0 PH1 PH2



SL2mm SL2,5mm SL3mm SL3mm SL3,5mm SL4mm SL5,5mm SL6,5mm

Juego de alicates y destornilladores aislados 1000V 8piezas

3 Alicates

- Alicates de corte diagonal: 180 mm
- Alicates pelacables: 160 mm
- Alicates boca larga: 160 mm


4 Destornilladores

- Plano: 4,0x100 mm
- Plano: 5,5x100 mm
- PZ: 1 x100 mm
- PZ: 2 x100 mm

1 Comprobador de tensión

Ref. 0001490001

Cód. 705145



SL3mm SL4mm SL5,5mm PH1 PH2

HERRAMIENTAS AISLADAS VDE

Juego de 6 destornilladores combinados aislados 1000V

Puntas aisladas para aplicaciones eléctricas, imantadas con acabado en negro. Acero S2 con tratamiento térmico, alta dureza y resistencia. Mango ergonómico acolchado para mayor comodidad y control. Aislamiento VDE hasta 1000 V según DIN EN/IEC 60900.

Ref. 0118150004

Cód. 702294



Número de destornilladores planos: 4
Número de destornilladores de estrella PH: 2

Cuchilla para cables aislada 1000V de 180 mm

Cuchilla fija 5mm con aislamiento en parte superior. Mango protector antideslizante. Capuchón para cuchilla. Aislamiento VDE hasta 1000 V según DIN EN/IE C60900.

Ref. 0001550005

Cód. 703837



Longitud de la hoja: 50 mm
Longitud total: 180 mm



Destornilladores planos aislados 1000V

Puntas aisladas para aplicaciones eléctricas, imantadas con acabado en negro. Acero S2 con tratamiento térmico, alta dureza y resistencia. Mango ergonómico acolchado para mayor comodidad y control. Aislamiento VDE hasta 1000 V según DIN EN/IEC 60900.

**2.5 / 75 mm**

Ref. 0001580006

Cód. 705143

**3.0 / 100 mm**

Ref. 0001580001

Cód. 703843

**3.5 / 100 mm**

Ref. 0001580002

Cód. 703844

**4.0 / 100 mm**

Ref. 0001580003

Cód. 703845

**5.5 / 125 mm**

Ref. 0001580004

Cód. 703847

**6.5 / 150 mm**

Ref. 0001580005

Cód. 705142



Destornilladores PH/PZ aislados 1000V

Puntas aisladas para aplicaciones eléctricas, imantadas con acabado en negro. Acero S2 con tratamiento térmico, alta dureza y resistencia. Mango ergonómico acolchado para mayor comodidad y control. Aislamiento VDE hasta 1000 V según DIN EN/IEC 60900.

**PH1 / 80 mm**

Ref. 0001440001

Cód. 703831

**PH2 / 100 mm**

Ref. 0001440002

Cód. 703832

**PH3 / 150 mm**

Ref. 0001440003

Cód. 703833

**PZ1 / 80 mm**

Ref. 0001440004

Cód. 703834

**PZ2 / 100 mm**

Ref. 0001440005

Cód. 703835

**PZ3 / 150 mm**

Ref. 0001440006

Cód. 705144



HERRAMIENTAS AISLADAS VDE

Alicate de corte diagonal aislado 1000V de 160 mm

Alicate aislado de corte diagonal de alto rendimiento. Longitud total 160 mm, punta de acero cromo vanadio Cr-V, mango ergonómico. Aislamiento VDE hasta 1000 V según DIN EN/IEC 60900.

Ref. 0001650002

Cód. 703850



Longitud: 160 mm
Longitud de la hoja de corte: 22 mm
Ancho cabeza: 28 mm
Altura cabeza: 12 mm

Alicate universal aislado 1000V de 200 mm

Alicate universal de alto rendimiento. Longitud total 200 mm. Punta de acero cromo vanadio Cr-V. Mango ergonómico antideslizante. Aislamiento VDE hasta 1000 V según DIN EN/IEC 69000.

Ref. 0008360002

Cód. 703853



Longitud: 200 mm
Longitud boca: 40 mm
Ancho cabeza: 32 mm
Altura cabeza: 14 mm

Alicate de boca larga aislado 1000V de 200 mm

Alicate de boca larga alto rendimiento. Longitud total 200 mm. Boca de acero cromo vanadio Cr-V. Mango ergonómico antideslizante. Aislamiento VDE hasta 1000 V según DIN EN/IEC 60900.

Ref. 0008350002

Cód. 703852



Longitud: 200 mm
Longitud boca: 80 mm
Ancho cabeza: 22 mm
Altura cabeza: 12 mm



PILAS

Pack de 4 pilas alcalinas AAA LR03 de 1,5V

Pilas alcalinas tamaño AAA, LR03, 1,5 V, 1270 mAh. Mantiene la energía hasta 10 años en almacenamiento.

Ref. 0003560020

Cód. 703871



Envase 4 unidades

Pack de 4 pilas alcalinas AA LR6 de 1,5V

Pilas alcalinas tamaño AA, LR6, 1,5 V, 2980 mAh. Mantiene la energía hasta 10 años en almacenamiento.

Ref. 0003560016

Cód. 703869



Envase 4 unidades

Pack de 12 pilas alcalinas AAA LR03 de 1,5V

Pilas alcalinas tamaño AAA, LR03, 1,5 V, 1270 mAh. Mantiene la energía hasta 10 años en almacenamiento.

Ref. 0003560025

Cód. 705152



Envase 12 unidades

Pack de 12 pilas alcalinas AA LR6 de 1,5V

Pilas alcalinas tamaño AA, LR6, 1,5 V, 2980 mAh. Mantiene la energía hasta 10 años en almacenamiento.

Ref. 0003560026

Cód. 705153



Envase 12 unidades



Pack de 2 pilas alcalinas C LR14 de 1,5V

Pilas alcalinas tamaño C, LR14, 1,5 V, 7800 mAh. Mantiene la energía hasta 10 años en almacenamiento.

Ref. 0003560015

Cód. 703868



Envase 2 unidades

Pack de 2 pilas alcalinas D LR20 de 1,5V

Pilas alcalinas tamaño D, LR20, 1,5 V, 16500 mAh. Mantiene la energía hasta 10 años en almacenamiento.

Ref. 0003560014

Cód. 703867



Envase 2 unidades

Pila alcalina 6LR61 de 9V

Pila alcalina cuadrada tamaño 6LR61, 9 V, 640 mAh. Mantiene la energía hasta 7 años en almacenamiento.

Ref. 0003560018

Cód. 703870



Envase 1 unidad

Pack de 2 pilas alcalinas 23A de 12V

Pilas alcalinas tamaño 23A, 12 V, 53 mAh. Mantiene la energía hasta 7 años en almacenamiento.

Ref. 0003560013

Cód. 703866



Envase 2 unidades

Pack de 2 pilas de litio "Botón" CR2032 de 3V

Pilas de litio tipo "botón" CR2032, 3 V, 240 mAh. Mantiene la energía hasta 7 años en almacenamiento.

Ref. 0003560012

Cód. 703865



Envase 2 unidades

Linterna Led flexible 450 mm

Diseñado para iluminar lugares de difícil acceso. Cable flexible de aluminio 450 mm. Mantiene la posición.

Ref. 0009870001

Cód. 703814

Tipo de batería: LR03 AAA Número de pilas: 2 (incluidas)
Tipo de lámpara: LED no intercambiable Flujo luminoso: 10 lm
Longitud: 450 mm





Distribuido en España por:
SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S.A.U.
C/ Ramón y Cajal, 24 28914 -
Leganés (Madrid)
www.sonepar.es/tradeforce
www.buytradeforce.com

